

Link do produktu: <https://www.clarias.pl/microbe-lift-nite-out-ii-118ml-usuwa-amoniak-nh3-i-azotyny-no2-p-1782.html>



## Microbe-lift NITE-OUT II 118ml - USUWA AMONIAK (NH3) I AZOTYNY (NO2)

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Cena             | <b>24,75 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>     |
| Czas wysyłki     | <b>24h robocze</b>  |
| Numer katalogowy | <b>097121214683</b> |
| Kod producenta   | <b>097121214683</b> |
| Kod EAN          | <b>097121214683</b> |
| Producent        | <b>Microbe-Lift</b> |

### Opis produktu

Nite-Out II - środek do usuwania amoniaku i azotynów

Microbe-lift Nite Out - usuwa amoniak i azotyny.

Cechy charakterystyczne:

Preparat zawierający bakterie nitryfikacyjne Nitrosomonas, Nitrospira, Nitrobacter.  
Opracowany do szybkiego obniżania poziomu amoniaku i azotynów

MICROBE-LIFT NITE-OUT II jest przeznaczony do stosowania w akwarystyce słodkowodnej i morskiej. Zawiera wyselekcjonowane szczepy bakterii nitryfikacyjnych, przeprowadzających w naturalny sposób rozkład amoniaku.

Mikroorganizmy znajdujące się w roztworze przyczyniają się zapoczątkowania i utrzymania na właściwym poziomie procesów nitryfikacji, eliminując ze zbiornika wysoce szkodliwy amoniak.

MICROBE-LIFT NITE-OUT II zawiera szczepy bakterii Nitrosomonas, Nitrospira i Nitrobacter. Pierwsze utleniają amoniak do azotynów, pozostałe przekształcają azotyny w azotany.

|              |   |               |   |         |
|--------------|---|---------------|---|---------|
|              |   | Nitryfikacja: |   |         |
| Nitrosomonas |   | Nitrobacter   |   |         |
| NH3          | → | NO2           | → | NO3     |
| Amoniak      |   | Azotyny       |   | Azotany |

MICROBE-LIFT NITE-OUT II zawiera wyselekcjonowane szczepy autotroficznych mikroorganizmów (zdolnych do wykorzystywania CO2 jako źródła węgla niezbędnego im do przeprowadzania podstawowych procesów metabolicznych). Ich tempo wzrostu jest stosunkowo wolne i wymaga specyficznych warunków. Cykl życiowy pojedynczej komórki od podziału do podziału wynosi od 8 do 16 godzin. Bakterie te są bardzo wrażliwe na wpływ czynników środowiskowych.

Dawkowanie:

- w nowo założonych akwariach należy stosować 1 łyżeczkę (5ml) na 40l wody
- w ustabilizowanych akwariach należy stosować 1 łyżeczkę (5ml) na 40l wody po każdej podmianie wody oraz po wpuszczeniu nowych ryb do zbiornika

\* w celu uzyskaniu efektów w jeszcze krótszym czasie zaleca się zwiększenie dawki o 25-50%

Dostępne opakowania: 30ml, 118ml, 236ml, 473ml, 1,89l, 3,78l